

# AB200



Form  
Follows  
Function

**ASTORIA**

# ASTORIA

IT

Susegana, il Veneto, 1969.  
Cinquanta anni fa.

Soltanto mezzo secolo per trasformare un piccolo capannone in mezzo ad una povera campagna in un'azienda all'avanguardia, simbolo di un Veneto che ha saputo diventare un modello mondiale dell'industria di eccellenza.

Soltanto cinquanta anni e siamo Storia del caffè.

EN

Susegana, Veneto, 1969.  
Fifty years ago.

It has taken barely half a century to turn a small warehouse set in an impoverished rural area, into a spearheading entreprise. This is one of the models that have contributed to make the Veneto known worldwide for its state of the art industry.

A scant fifty years to become part of the History of coffee.

AFFIDABILITÀ

---

RELIABILITY

---

INNOVAZIONE

---

INNOVATION

---

PRESTAZIONE

---

PERFORMANCE

---

TRADIZIONE

---

TRADITION

---

RICONOSCIBILITÀ

---

RECOGNITION

# Form Follows Function





# AB200

---

01

---



## Form Follows Function

IT

La zona di lavoro esalta l'ergonomia ed il fluire dei gesti, con geometrie chiare, intuitive e perfettamente disposte nello spazio: dalla zona di comando al display touch-sensitive, alla bacinella regolabile.

Ogni componente di AB200 è stato scelto con cura per garantire la massima durabilità e un'estetica impeccabile.

## Form Follows Function

EN

The working area enhances the ergonomics and flow of gestures, with clear, intuitive geometries perfectly arranged in space: from the keyboard commands to the touch-sensitive display, to the adjustable drip tray.

Each component of AB200 has been carefully selected to ensure maximum durability and flawless aesthetics.







# Caratteristiche

---

# Characteristics

02

# Selling point



<sup>IT</sup> Ampia possibilità di configurazione della macchina  
<sup>EN</sup> Wide range of machine configuration possibilities  
1|2|2 comp.|3 gr.



<sup>IT</sup> Shot counter  
<sup>EN</sup> Shot counter



<sup>IT</sup> Dimensioni compatte  
<sup>EN</sup> Compact dimensions



<sup>IT</sup> Nuovo gruppo e nuovi portafiltri Astoria  
<sup>EN</sup> New group and new Astoria filter holders



<sup>IT</sup> Facile accesso per manutenzione  
<sup>EN</sup> Easy access for maintenance



<sup>IT</sup> Bacinella regolabile  
<sup>EN</sup> Adjustable drip tray

# Selling point



<sup>IT</sup> Scaldatazze elettronico (optional)  
<sup>EN</sup> Electronic cup warmer (optional)



<sup>IT</sup> Illuminazione a LED piano lavoro  
e pannello posteriore (optional)  
<sup>EN</sup> LED lighting of work space  
and on the rear panel (optional)



<sup>IT</sup> Leva vapore con funzione Purge  
<sup>EN</sup> Steam lever with Purge function



<sup>IT</sup> 2 lance vapore manuali  
<sup>EN</sup> 2 manual steam wands



<sup>IT</sup> Display touch screen 3,5" (optional)  
<sup>EN</sup> 3,5" Touch Screen Display (optional)



<sup>IT</sup> Porta USB  
<sup>EN</sup> USB port



<sup>IT</sup> Acqua miscelata (optional)  
<sup>EN</sup> Mixed hot water outlet (optional)



## Pulsantiera caffè

### Coffee pushbutton panel

■ IT 1 caffè espresso  
EN 1 espresso

■ IT 1 caffè lungo  
EN 1 large coffee

■ IT Stop/Programmazione/  
Continuo/Risciacquo  
EN Stop/Programming/  
Continuous/Rinse

■ IT 2 caffè espresso  
EN 2 espresso

■ IT 2 caffè lunghi  
EN 2 large coffees

■ IT Shot counter  
EN Shot counter



## Pulsantiera servizi

### Service pushbutton panel

Con Display Touch Screen 3,5"

Senza display

With 3,5" Touch Screen Display

Without display



IT Nuova interfaccia, con un design intuitivo e moderno.

EN New iconographic interface, with an intuitive and modern design.

■ IT Illuminazione ON/OFF  
EN Lights ON/OFF

■ IT Scaldatazzze  
EN Cup warmer

■ IT Spia accensione / led di stato  
EN Indicator light / status led

■ IT Erogazione acqua calda  
EN Hot water



# Portafiltrì

## Filter holders

### Ergonomia

IT

I nuovi portafiltrì brandizzati Astoria sono progettati per offrire un'esperienza ancora più ergonomica attraverso l'innovativa impugnatura. Coppa portafiltro standard profonda: possibilità di ospitare filtro da 21 gr.

### Ergonomics

EN

The new filter holders branded Astoria are designed to offer an even more ergonomic experience through the innovative handle, which guarantees a comfortable and safe grip. Standard deep filter holder cup: possibility of hosting 21 gr filter.





# Illuminazione

## Lighting

IT

AB200 può essere dotata di **luci LED nei gruppi** e di **LED nel pannello posteriore**.

È possibile variare l'intensità delle luci fino a quattro intensità (bassa - media - alta - massima).

EN

AB200 can be equipped with **working space and rear LED lights**.

It is possible to vary the intensity of the lights up to four intensities (low - medium - high - maximum).





# Bacinella regolabile

## Adjustable drip tray

IT

La **nuova bacinella** di AB200 offre versatilità grazie alla sua **regolazione in altezza su due posizioni**.

Sia nella versione alta che in quella bassa, la bacinella assicura una pulizia efficace e un ambiente di lavoro ordinato.

EN

The **new AB200 drip tray** offers versatility thanks to its **height adjustment in two positions**.

In both the high and low versions, the drip tray ensures efficient cleaning and a tidy workspace.



<sup>IT</sup> Gruppi standard 80 mm  
Gruppi alti 125 mm  
<sup>EN</sup> Standard groups 80 mm  
High groups 125 mm



# Facilità manutenzione

---

## Ease of maintenance




IT

La **manutenzione è facile e veloce**: rimuovendo solo 13 viti si rimuovono tutte le lamiere.

EN

**Maintenance is quick and easy**: by removing only 13 screws all the panels are removed.



# Tecnologia

---

## Technology

03





# Nuovo Gruppo Caffè

## New Coffee Group

IT

Grazie al gruppo caffè il **regime termico** viene raggiunto in minor tempo e la **stabilità termica** in erogazione aumenta, sia con erogazioni distanziate che con erogazioni continue.

EN

Thanks to the group the **thermal regime** is reached in less time and the **thermal stability** in dispensing increases, both with spaced dispensing and with continuous dispensing.



# Advanced boiler

IT

Prontezza e reattività costante sono garantite grazie a un **sistema di caricamento e riscaldamento continuo della caldaia**. Il settaggio della caldaia avviene tramite NTC con possibilità di regolazione 0,6 – 1,4 bar.

EN

Readiness and constant reactivity are guaranteed thanks to a **continuous boiler loading and heating system**. The boiler setting is done via NTC with the possibility of regulation 0.6 – 1.4 bar.



# Risparmio energetico

## Energy saving

IT

La funzione energy saving permette un risparmio di energia, mantenendo la macchina sempre in condizioni di un rapido ritorno in servizio.



EN

The energy saving function allows energy savings, always keeping the machine in a condition of a quick return to service.



# Self cleaning

IT

Per il **lavaggio giornaliero** della nuova macchina Astoria AB200 è disponibile nel software un processo guidato. È possibile avviare la pulizia dei gruppi attraverso display (dove presente) o con una combinazione di tasti.

EN

For the **daily cleaning** of the new Astoria AB200 machine, a guided process is available in the software. It is possible to start the cleaning of the groups via the display (where present) or with a combination of keys.





## Scaldazzate elettronico

### Electronic cup warmer



IT

AB200 può essere dotata di uno **scaldazzate elettronico regolabile** formato da una resistenza riscaldante flessibile, la quale raggiunge velocemente la temperatura impostata.

È possibile variare l'intensità dello scaldazzate a tre intensità (basso - medio - alto).

EN

AB200 can be equipped with an **adjustable electronic cup warmer** consisting of a flexible heating element, which quickly reaches the set temperature.

It is possible to vary the intensity of the cup warmer up to three intensities (low - medium - high).



## Leva vapore

### Steam lever



IT

AB200 è dotata di una leva per attivazione del vapore, nonché per la funzione **Purge** per una qualità massima nella montatura del latte.

EN

AB200 is equipped with a lever for steam activation, as well as a Purge function for maximum quality when frothing milk.



## Lancia vapore Cool Touch & Autosteamer Plus

### Cool Touch steam wand & Autosteamer Plus

IT

AB200 può essere dotata di:

- Lancia vapore **Cool Touch**
- **Lancia Autosteamer Plus** (solo versione con display touch screen)  
La lancia ha una sonda interna grazie alla quale è possibile regolare la temperatura del latte e il livello di schiumatura. Le ricette impostabili da display sono 4.

EN

AB200 can be equipped with:

- **Cool Touch Steam Wand**
- **Autosteamer Plus** (only for touch screen display version)  
The wand has an internal probe through which it is possible to adjust the temperature of the milk and the level of frothing. There are 4 recipes that can be set from the display.





# Acqua miscelata

## Mixed hot water outlet

IT

AB200 può essere dotata del miscelatore acqua calda, che migliora il processo di miscelazione dell'acqua.

Nella versione con display si possono settare tre dosi in base alla quantità desiderata.

EN

AB200 can also be equipped with the mixed hot water outlet, which improves the water mixing process.

In the version with display, three doses can be set for the desired quantity.





# Connettività

## Connectivity

### Piattaforma Beans2Cloud & Collegamento Cassa

IT

AB200 può essere collegata alla piattaforma **Beans2Cloud** tramite Wi-Fi (optional).

Grazie alla telemetria è possibile controllare e monitorare la macchina da remoto, per una gestione più efficiente.  
Possibilità di collegamento cassa – protocollo CSI.

### Beans2Cloud Platform & Cash Register Connection

EN

AB200 can be connected to the **Beans2Cloud** platform via Wi-Fi (optional feature).

Thanks to telemetry it is possible to control and monitor the machine remotely, for more efficient management.  
Possibility of cash register connection – CSI protocol.



# Colori

---

## Colours



Nero intenso

RAL 9005

Deep black



Grigio freddo

RAL 7001

Cool grey



Bianco

RAL 9003

White



# Optional AB200

- <sup>IT</sup>Display Touch screen da 3,5"  
<sup>EN</sup>3,5" Touch Screen Display
- <sup>IT</sup>Lancia vapore Cool Touch  
<sup>EN</sup>Cool Touch steam wand
- <sup>IT</sup>Autosteamer Plus  
<sup>EN</sup>Autosteamer Plus
- <sup>IT</sup>Illuminazione a LED piano lavoro  
<sup>EN</sup>LED lighting of workspace
- <sup>IT</sup>Illuminazione a LED pannello posteriore  
<sup>EN</sup>LED lighting on the rear panel
- <sup>IT</sup>Scaldatzze elettronico  
<sup>EN</sup>Electronic cup warmer
- <sup>IT</sup>Beans2Cloud Management System  
<sup>EN</sup>Beans2Cloud Management System
- <sup>IT</sup>Connessione cassa  
<sup>EN</sup>Cash register connection
- <sup>IT</sup>Coibentante  
<sup>EN</sup>Insulating
- <sup>IT</sup>Filtri da 21 g  
<sup>EN</sup>21 g filter basket



# Scheda tecnica

## Technical product sheet

**AB200**

			
		1GR	2GR COMP
Voltaggio Voltage	V	220-240	220-240
Potenza Rated power	W	2.700 - 3.200	2.800 - 3.300
Caldaia Boiler	Lt	5	7
Larghezza Width	mm	468	615
Profondità Depth	mm	633	633
Altezza Height	mm	490	490
Peso netto Net weight	kg	40	51

<sup>IT</sup> Possibilità cambio tensione (1F/3F)

<sup>EN</sup> Possibility of changing voltage (1F/3F)

# Scheda tecnica

## Technical product sheet

**AB200**

			
		2GR	3GR
Voltaggio Voltage	V	220-240 / 380-415	220-240 / 380-415
Potenza Rated power	W	4.000 - 5.200	5.800 - 6.900
Caldaia Boiler	Lt	9,5	15
Larghezza Width	mm	770	990
Profondità Depth	mm	633	633
Altezza Height	mm	490	490
Peso netto Net weight	kg	56	72

<sup>IT</sup> Possibilità cambio tensione (1F/3F)

<sup>EN</sup> Possibility of changing voltage (1F/3F)





With you.  
With coffee.

IT

Con te e con il caffè.

Ecco dove vogliamo stare.

Astoria entra in un nuovo corso, nel quale esserti accanto è fondamentale, esattamente quanto fondamentale è la perfetta estrazione del miglior caffè. Decenni vissuti da protagonista della tradizione italiana dell'espresso, dell'artigianalità e della manifattura di qualità: questa è la strada percorsa da Astoria.

Oggi gli orizzonti del caffè di Astoria si ampliano: dal coffee business più sofisticato alla tecnologia più avanzata, dal design più riconoscibile all'innovazione più ambiziosa senza mai perdere la capacità di posizionarsi nel modo più corretto in ogni segmento del mercato. Le donne e gli uomini di Astoria: una famiglia composta da centinaia di persone che lavorano con te. E con il caffè.

EN

With you and with coffee.

That's where we want to be.

Astoria enters a new course, in which being beside you is fundamental, just as fundamental is the perfect extraction of the best coffee. Decades lived as a protagonist of the Italian tradition of espresso, of craftsmanship and quality manufacturing: this is the road travelled by Astoria.

Today the horizons of the Astoria are broadening: from the most sophisticated coffee business to the most advanced technology, from the most recognisable design to the most ambitious innovation, without ever losing the ability to the positioning itself in the most correct way in every segment of the market.

The women and men of Astoria: a family composed of hundreds of people who work with you. And with coffee.

